

Projekt navn

Egedal Fjernvarme A/S, Solvarme anlæg på Dam Holme 4c, 3660 Stenløse

Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Se [vejledningen](#) på bagerste side.

Basisoplysninger

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Tekst

Egedal Fjernvarme A/S ønsker at etablere et 3458 m² stort solvarmeanlæg på adressen Dam Holme 4c, 3660 Stenløse.
Projektet omfatter et solvarmeanlæg i overensstemmelse med lokalplan 39. Anlægget etableres ved, at der nedrammes stålplæle som fundament for solvarmepanelerne, der etableres i en vinkel på ca. 40 °. Solpanelerne er antirefleks behandlede, så der ikke opstår genskin.
Langs solfeltets østlige kant nedgraves fjernvarmeledninger med alarmtråde.
Ledningerne tilfører koldt vand med frostvæske til solpanelerne og leder den opvarmede væske retur til pumperummet, hvor varmen der er

Myndighedens bemærkning

Basisoplysninger

Tekst

Myndighedens bemærkning

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byggherre

produceret i solfeltet veksles over til fjernvarmesystemet. Frostvæsken cirkulerer i et lukket og overvåget kredsløb med alarmer for lækager og trykstigninger mv. Der er en dobbelt-vægget tank til sikkerheds afblæsning af frostvæske i tilfælde af trykstigning i anlægget.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Egedal Fjernvarme A/S
Dam Holme 4b
72596247
direktor@egedalfjernvarme.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).

Jørn Arne Nielsen
Dam Holme 4b
72596247
direktor@egedalfjernvarme.dk

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er

Dam Holme 4c, 3660 Stenløse
25bb stenløse

Egedal Kommune


Basisoplysninger

placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).

Tekst

Myndighedens bemærkning

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.



Målestok angives: f.eks. 1:50.000

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).



Målestok angives: 1:10.000 / 1:5.000

Forholdet til VVM reglerne

Ja Nej Tekst

Myndighedens bemærkning

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1.

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Punkt 3a

Projektets karakteristika

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav

2. Arealanvendelse efter projektets realisering.

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²

0 m²

Det fremtidige samlede befæstede areal i m²

0 m²

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²

0 m²

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.

Er der behov for grundvandssænkning i

Nej

Tekst

Bygherre er ejer af de arealer, som projektet omfatter / Navn og adresse på de pågældende ejere samt matr.nr. og ejerlav.

Myndighedens bemærkning

| Projektets karakteristika | Tekst | Myndighedens bemærkning |
|---|---|-------------------------|
| forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m | | |
| Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² | 10880m ² | |
| Projektets bebyggede areal i m ² | 0 m ² | |
| Projektets nye befæstede areal i m ² | 0 m ² | |
| Projektets samlede bygningsmasse i m ³ | 0 m ³ | |
| Projektets maksimale bygningshøjde i m | 2.5 meter til overkant paneler | |
| Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet | Ikke aktuelt | |
| 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden | | |
| Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: | | |
| Vandmængde i anlægsperioden | 0 | |
| Affaldstype og mængder i anlægsperioden | Ukendt. Entreprenøren indsamler, sorterer og bortskaffer i henhold gældende regler i Egedal kommune | |
| Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden | 0 | |
| Spildevand med direkte udledning til | 0 | |

| Projektets karakteristika | Tekst | Myndighedens bemærkning |
|---|-------------------|-------------------------|
| vandløb, søer, hav i anlægsperioden | | |
| Håndtering af regnvand i anlægsperioden | nedsives | |
| Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå | 03/2019 – 05/2019 | |
| 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: | | |
| Råstoffer – type og mængde i driftsfasen | 0 | |
| Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen | 0 | |
| Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen | 0 | |
| Vandmængde i driftsfasen | 0 | |
| 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: | | |
| Farligt affald: | ingen | |
| Andet affald: | ingen | |
| Spildevand til renseanlæg: | ingen | |

Projektets karakteristika

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:

Håndtering af regnvand:

Tekst

ingen

nedsives

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?

Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 10.

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?

Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?

Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?

Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 14.

13. Vil projektet kunne overholde de

Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

angivne BAT-konklusioner?

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja Nej Tekst

| Ja | Nej | Tekst |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | kunne overholdes. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »Nej« gå til pkt. 20. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. |

Myndighedens bemærkning

| Projektets karakteristika | Ja | Nej | Tekst |
|--|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Ja« angives omfang og forventet udbredelse. |
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Ja« angives omfang og forventet udbredelse. |
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Ja« angives omfang og begrundes omfanget. |
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Myndighedens bemærkning

| Projektets placering | Ja | Nej | Tekst |
|----------------------|----|-----|-------|
| | | | |

Myndighedens bemærkning

| Projektets placering | Ja | Nej | Tekst |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hvis »Nej«, angiv hvorfor. |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Ja«, angiv hvilke. |
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Myndighedens bemærkning

Projektets placering

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?

Ja Nej Tekst

| Ja | Nej | Tekst |
|--------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 0 meter til Stenløse Å, der løber rørlagt nord for matriklen. Derudover ligger der beskyttede vandhuller i afstand 220 meter mod S-V og 640 meter mod S-0 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Ja« angives hvilke beskyttede arter. |
| | | 360 og 420 meter mod øst -to gravhøje 3,2 km |
| | | Afstand |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Myndighedens bemærkning

Desuden ligger der i forbindelse med de beskyttede vandhuller (søer) §3 beskyttede moser og eng. Mod NV ligger ligeledes beskyttet mose og eng i en afstand af 250 m.

Ingen kendskab til beskyttede arter

Afstanden til nærmeste Natura2000 område er ca. 3,4 km mod nord. EF-habitatområde nr. 123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

I tilfælde af lækage og spild fra anlægget i drift, kan dette medføre en risiko for forurening af grundvandsforekomsten.

Dette er et JA, da hele Egedal Kommune er område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

| Projektets placering | Ja | Nej | Tekst |
|--|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? | | | Henset til at dele af matriklen ligger på udpeget nitratfølsomt område er frostvæsken søgt udskiftet med en frostvæske uden inhibitoren: Totyltriazol |

Myndighedens bemærkning

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

dd/mm-åå

Dato

Bygherre/anmelder

Bygherre/anmelder

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedens vurdering

Følgende screeningsskema er bygget op omkring kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

| Kriterier | Ja | Nej | Bemærkning |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Projektets karakteristika | | | |
| Er forhold i projektets karakteristika, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, herunder: | | | |
| a) hele projektets dimensioner og udformning? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Der er tale om et mindre solfangeranlæg |
| b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Der vurderes ikke at være nogen konflikt eller sammenfald med andre projekter |
| c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ikke relevant |
| d) affaldsproduktion? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ikke relevant |
| e) forurening og gener? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Der vil blive stilles krav (i byggetilladelsen) om at der ikke må være refleksion fra solfangerne. |
| f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ikke relevant |

| Kriterier | Ja | Nej | Bemærkning |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--|
| g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Der vurderes ikke være nogen direkte sundhedskonsekvens. |
| h) øvrige forhold? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ingen |

2. Projektets placering

Er forhold omkring projektets placering, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af de berørte geografiske områder, herunder:

- | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--|
| a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Lokalplan 39 er gældende for ejendom og udlægger delområde B til anvendelse for solfangere. Projektet er i tråd med lokalplan og der vil blive meddelt byggetilladelse . |
| b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Projektområdet ligger inden for Smedebakken Vandværks indvindingsopland og delvist inden for det grundvandsdannende opland til vandværket. Projektområdet ligger ikke inden for BNBO. Afstanden til vandværkets borer er hhv. 700, 800, 930 m. Grundvandets strømningsretning i området er mod syd, dvs. i retning mod borerne.</p> <p>Der er en lerlagstykkelser på 0-10 m i området, dvs. en ringe naturlig beskyttelse af grundvandsressourcen.</p> <p>Hele området er udlagt til område for drikkevandsinteresse.</p> <p>I almindelig drift er der ikke risiko for negativ påvirkning på grundvandsforekomsten. I tilfælde af større lækage af solvarmevæsken, kan der være en risiko for forurening af grundvandet. Kommunen stiller vilkår om diverse sikkerhedsforanstaltninger i Miljøbeskyttelsesloven § 19 tilladelsen, for at udelukke denne risiko.</p> |

| Kriterier | Ja | Nej | Bemærkning |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--|
| c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ingen påvirkning |
| ii) kystområder og havmiljøet? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ikke relevant |
| iii) bjerg- og skovområder? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ikke relevant |
| iv) naturreservater og -parker? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ikke relevant |
| v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Afstanden til nærmeste Natura2000 område er ca. 3,4 km mod nord. EF-habitatområde nr. 123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Projektets afstand til området, samt projektets karakter, betyder at det vurderes at det ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på Natura2000 området. |
| vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes - at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ikke relevant |

| Kriterier | Ja | Nej | Bemærkning |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---|
| vii) tætbefolkede områder? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Der vurderes ingen påvirkning. Arealet ligger i et erhvervsområde og der er ingen boliger i nærheden. |
| viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen lavet en miljøvurdering hvor der blev taget hensyn til indsigten til lokalplanområdet. Derfor er der krav om beplantning for at afskærme de nye anlæg. |
| d) øvrige forhold? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ingen |

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Kan projektet forventes at få væsentlige negative virkninger på miljøet, herunder på:

- | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 1) Befolkningen og menneskers sundhed?* | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ingen påvirkning |
| 2) Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle?* | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Der er ikke registreret bilag IV arter eller andre beskyttede arter i databaser eller ved undersøgelser, men der kan være beskyttede arter i området. Projektet vurderes ikke at påvirke beskyttede levesteder, naturtyper, eller arter. Solpanelerne opsættes på et marklignende areal, hvor der er påkørt jord. |
| 3) Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima?* | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Den potentielle indvirkning i forhold til grundvand består i spild af solvarmevæske, der kan nedsive til grundvandsmagasinet. Denne indvirkning kan dog elimineres ved at træffe nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og kontrol. Dette sker gennem |

| Kriterier | Ja | Nej | Bemærkning |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | miljøbeskyttelseslovens § 19 tilladelse. |
| 4) Materielle goder, kulturarv og landskab?* | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5) Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4?* | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

* Kriterierne omfatter også de forventede virkninger af projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer, jf. MVL § 20, stk. 5.

| Konklusion/VVM-pligt | Ja | Nej | Bemærkning |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligtigt)? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Det vurderes ikke, at der er væsentlig miljøpåvirkning af projektet. Der er tidligere blevet udarbejdet lokalplan for projektet og dermed taget stilling til at solgangeranlægget kan placeres i erhvervsområdet. På grund af den grundvandsinteresse der er i området, stiller kommunen særlige krav om sikkerhedsforanstaltninger i Miljøbeskyttelsesloven §19 tilladelsen. |

Dato: 1. marts 2019 Sagsbehandler: Heidi Troelsen