

Ynglende fugle Porsemosen. Antal ynglepar. Tallene fra 2007-2013 stammer fra Høje-Taastrup og Egedal Kommuner naturovervågning ("Ynglende fugle i Porsemosen 2013", rapport fra Orbicon A/S til de to kommuner, hvori alle referencer til ældre tal kan findes). Tal fra 1995-2006 er indsamlet af Københavns Amt. Tal fra 1970 til 1994 stammer hovedsageligt fra Dansk Ornitologisk Forenings Lokalitetsregistreringsprojekter, og de ældste tal (1960-69) er indsamlet af Natur og Ungdom. Blank: ingen oplysninger. *: Territorier. **: Antal syngende hanner.

	1960-69	1970-74	1978-80	1981-85	1986	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Toppet lappedykker	0	0	1	+	0	2	1	1-2	0	0	0-1	1	1	2	1	1	1	1	1	0-1	0-1	1-2	1	0-1	0-1	0
Lille lappedykker	min.3	0	1-2	0-2	6-13	6-7	2-3	2-4	0	0	1-2	0	1	2-3	1	2	0-1	0	1	0-1	0	1	1	0	0-1	1
Grstr. lappedykker	1-3	2-3	4-5	1-3	6-8	3-4	2-3	3-5	4-6	4-5	3-5	4	5-7	3-4	0-2	3-5	3-4	2-3	2-3	3	1-2	0-1	2-3	2-3	2-3	3-4
Rørdrum																					0-1	0-1	0-1	1	1	1
Knopsvane	5-6	1-2	2	+	1-2	2		1	1	1	1	0-1	0-1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1-2	2	3	2
Grågås	0-3	1-4	3-5	+	4-5	4-5	3-6	5-6	4-5	3-5	min.1	1-5	min. 2	6-8	5-8	7-9	7-9	11-13	7-10	6-8	7-8	5	6	14-16	10-12	12-15
Gravand	1-2	0	0	+	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gråand	10-20	ca.5	11	+	ca.7	ca.10	8-10	7-9	7-9	10-15	10-15	11-15	15-20	15-20	13-20	15-20	15-20	18-20	15-20	16-20	17-23	15-18	10-15	10-15	10-12	12-15
Atlingand	1-2	1-2	0-1	0	0	0-1		0	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skeand	2-4	0	0-1	0	1	0		0	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taffeland	1-2	?	0-2	0-1	0	1-2		0	0	0	0-1	0-1	0-3	0-1	0-1	0-1	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Troldand	0	0	2-3	+	0	1	1	1-2	0	0-1	0-2	0	0-3	0-3	0-2	0-1	0-1	0-1	0	0	0	0-1	0-1	0-1	0-1	0
Rørhøg	0-1	0		0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1-2	1-2	2
Musvåge																									1	2
Vandrikse	15-20	15	14	7-18	14-27	7-10	10	5-8	6-8	7-9	8-12	9-11	11-14	14-17	19-22	8-12	10-12	10-13	10-12	10-12	10-12	8-10	7-9	5-7	9-12	10-12
Plettet rørvagtel	0-1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grønbenet rørhøne	min.10	10-15	7	18	7-25	7-8		11-14	8-10	5-6	12-15	8-10	10-12	8-10	14-17	10-13	8-10	6-8	8-10	8-10	6-8	5-7	5-7	4-5	4-6	3-5
Blishøne	min.10	20-25	20	+	25-30	15-17	10-14	8-11	10-15	10-15	10-15	11-15	15-20	21-24	20-24	16-20	15-20	18-20	16-21	16-20	14-18	12-15	10-12	12-15	12-15	12-15
Vibe	min.2	ca.20	2-5	+	5-6	0	1-2	1	1-2	2-3	2-3	2-3	2-3	0-1	1-2	2-3	2-3	1	1	1	1-2	1	5-7	3-4	4	3-4
Dobbeltbekkasin	4-6	15-20	8-10	+	min.1	0-1	1	1-2	0-1	1-2	1-2	2	2	0-1	1	0	1	1	0	0	0	1	0-1	0	0-1	0-1
Rødben	3-4	"ustadig"	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sortterne	ca.10	0		0-1	0-1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Engpiber	+	?	5-8		0	2-3	1-2	?	1-2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
Gul vipstjert	+	3			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rødr. tornskade															1	0	0	0-1	0	0	1-2	1-2	1	1	0-1	0-1
Nattergal	min.10	60-80	25	+	24-47	>20	25-35	Ca.40	>20	>20	>20	15-20	20-25	20-25	20-25	25-30	30-40	35-40	30-35	35-40	30-35	32-37	25-30	12-15	14-20	16-20
Bynkefugl		"ret alm."		1-2	2-3	0		1-2	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-1	0-1	0	1	1	1-2
Græshoppesanger		?	4	1-4	3	3-4	2-3	5	1	3-4	3-5	5	1	2-3	3	5	2-3	2	2	2	3-4	2-3	3	2-3	2-3	2
Savisanger		0-2		0-3	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivsanger	+	"m. alm."	37	1-7	2-3	2-3	1-2	3	0-1	max 3	max 2	5-8	7-9	7-10	9-10	3-4	6-8	6-7	8-11	8-10	8-10	6-7	7-8	7-9	7-10	8-10
Kærsanger		"alm."	3	5	10	4-5	2-5	Ca.5	10-15	5-10	10-15	ca.19	15-17	17-21	11-14	10-15	10-15	12-15	10-15	12-15	10-13	12-15	10-15	10-12	8-10	9-12
Rørsanger	+	"alm."	18	+	ca.200	20-30		Ca.30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>25	>25	>25	>25	30-40	30-40	30-40	25-40	25-35	20-25	15-20	15-20
Pungmejse	1	?		4-8	6	7-9	3-6	0-1	5-6	2-5	1-2	0-1	1	0-1	0-1	1-3	4-6	3-5	2-3	2-3	3-4	3-4	4-5	3-4	2-3	2
Skægmejse					0	0	0	0	0	0	0	0	0-1	0	0	0-1	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rørspurv	+	"m. alm."		+	40-60	>25	30	>25	>25	>25	>25	>25	>30	>30	>25	>25	>25	>25	>25	>25	>25	25-40	20-25	25-30	20-25	20-25